

山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司气动离心式潜污泵二次询比采购公告

(采购编号：SXYHSJZ-2026011)

山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司气动离心式潜污泵二次已具备采购条件，欢迎潜在的供应商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司气动离心式潜污泵二次。

1.2 采购人：山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司。

1.3 采购代理机构：山西垚华招标代理有限公司。

1.4 采购项目资金来源及落实情况：企业自筹，已落实。

1.5 成交供应商数量及成交份额：一家，100%。

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：采购气动离心式潜污泵2台，详见采购需求。

2.2 交货期：合同生效之日起三个月之内。

2.3 质量标准：符合国家标准及行业标准。

2.4 地点：山西省晋中市昔阳县下秦山村（寺家庄公司）

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：具有独立承担民事责任能力，拥有有效营业执照的生产商或代理商（如为代理商投标，则需提供制造商唯一授权书）。

（2）业绩要求：近三年(2023年7月至今)现有同类型设备业绩(至少提供一份，供货合同、发票、加盖公司公章的良好使用证明同时具备)。

（3）信誉要求：供应商未被列入失信被执行人（提供信用中国或中国执行信息公开网查询信息）、未被列入严重违法失信企业名单（提供国家企业信用信息公示系统查询信息）。

（4）其他要求：单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本次采购活动。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.3 本次采购不接受联合体。

4 采购文件的获取

4.1 时间：2026年7月21日11点00分起至2026年7月24日11点00分（北京时间）。

4.2 获取方法：凡有意参加本项目的供应商，请在文件获取期限内“煤婆网”(www.mp12345.com)网上获取招标文件，通过煤婆网(www.mp12345.com)注册账号并登录平台在线下载(咨询电话: 400-180-5558)。

5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2026年7月24日15时00分（北京时间）。

5.1 递交方法：供应商应使用“煤婆网”提供的招标文件制作客户端软件编制相应的电子投标文件，按招标文件要求在投标文件相应位置签章(电子章)，并上传经CA数字证书加密的投标文件。

递交地址：“煤婆网”(www.mp12345.com)。

注：建议供应商在响应文件开启前检查自身网络、电脑、系统、CA数字证书等运行情况，确保其运行正常，由以上自身原因造成的响应文件无法上传、无法解密等情况，一切后果由供应商自行承担。

6 响应文件开启时间和地点

时间：2026年7月24日15时00分（北京时间）。

方式：通过“煤婆网”(www.mp12345.com) 网上开启。

7 发布公告的媒介

本询价采购公告在《煤婆网》上发布。

8 其他公告内容

1、凡有意参与的投标人，须在“煤婆网”(www.mp12345.com) 进行注册并办理CA数字证书，如遇问题请致电400-180-5558。

2、本次招标项目采用全流程电子招标方式，电子开标时需要进行线上解密操作，请通过煤婆网”(www.mp12345.com) 使用CA进行在线解密。请各位投标人提前从平台首页下载相关操作指南，熟悉电子平台操作流程，如遇问题请致电400-180-5558。

3、投标人网上流程操作如下：注册煤婆网---平台审核通过---参与项目---根据项目公告要求提交获取资料---审核确认---获取文件---下载文件---制作文件---上传文件。

4、请在招标文件获取时间内登陆“煤婆网”(www.mp12345.com) 上传如下资料：

(1) 法定代表人委托授权书 (附委托代理人身份证及法定代表人身份证) ；

(2) 企业营业执照；

(3) 企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户证明；

提供上述一套资料 (加盖公章) 在线办理。扫描件文件类型为JPG或PDF格式。

9、投标保证金的缴纳

(1) 递交方式：通过转账 (电汇) 或保函递交。

10、联系方式

采购单位：山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

联系地址：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

联系人：石女士

联系电话：18234476589

电子邮箱：578072557@qq.com

代理机构：山西堇华招标代理有限公司

联系地址：长治市潞阳门南路淮海宾馆院内东楼二楼

联系人：王女士

联系电话：0355-35631105

电子邮箱：17735513530@163.com

